

「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準」項目の追加について

排出事業者が「優良な産業廃棄物処理業者」を選択することができるようにするための制度「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度（産廃優良性評価基準）」の情報項目の登録、検索機能が COBRIS の機能として追加されました。

1. 入力機能の追加

※ 産廃優良性評価基準の適合性が無い場合は入力する必要はありません。

処理事業所情報登録画面に産廃優良性評価基準の適合性の有無について、以下の入力項目が追加されました。

- | | |
|-------------|---|
| ① 適合性の有無 | ・・・ 評価基準への適合性について審査を行った結果。
※ 適合性が認められた場合は「有」、認められない場合は「無」とする。 |
| ② 評価自治体 | ・・・ 評価基準への適合性について審査を行った都道府県又は保健所設置市。 |
| ③ 申請年月日 | ・・・ 評価基準の申請を行った日付。 |
| ④ 優良性適合確認日 | ・・・ 評価基準への適合が認められた日付。 |
| ⑤ 情報公開先 URL | ・・・ 申請の際に、事業者情報・許可内容・施設及び処理の状況・経営財務・料金・組織体制・地域融和等をインターネットで公開している URL を半角英数 200 文字以内で入力。 |

COBRIS の処理事業者情報に「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準への適合性」（以下、赤枠部分）が追加されました。

図1. 処理事業所情報登録画面の改良イメージ

2-1. 処理施設の検索機能

COBRIS の共通機能である処理施設・検索条件設定（道のり、文字）に産廃優良性評価基準の適合性の有無についての条件指定（以下、赤枠部分）が追加されました。

建設副産物情報交換システム

処理施設・道のり検索条件設定

工事情報検索
道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

調査情報検索
道のり
文字

リンク
関連情報

道のり検索の起点となる位置を指定するために [指定無し] の [選択] の [地図を表示] します。
地図で指定された位置を起点として、半径 [5] km以内に立地し、チェックされた項目を1つでも含む [再資源化施設]、
かつ、産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準への適合性について [指定なし] を検索する。

再資源化施設	再生資材施設
☐ コンクリート破砕・アスファルト破砕施設	☐ 土砂施設
☐ 建設発生木材チップ化施設	☐ 碎石施設
☐ 建設発生木材焼却施設	☐ アスファルト混合物施設
☐ 建設汚泥脱水・天日乾燥・乾燥施設	☐ その他施設
☐ 建設混合廃棄物選別・破砕・圧縮施設	
☐ 建設混合廃棄物焼却施設	

最終処分場
☐ 安定型最終処分場
☐ 管理型最終処分場
☐ 遮断型最終処分場

なお、施設までの道のりは高速道路を利用 [しない] で、[混雑時の速度] で走行したと仮定する。
(道のり検索は、道路交通センサスの旅行速度(又は混雑時旅行速度)によって検索します。ご利用にあたっては十分注意してください。)

[戻る] [確定]

建設副産物情報交換システム

処理施設・文字検索条件設定

工事情報検索
道のり
文字

施設情報検索
道のり
文字

調査情報検索
道のり
文字

リンク
関連情報

場所: [指定無し] の [選択] に立地し、
チェックされた項目を1つでも含む [再資源化施設]、
かつ、産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価基準への適合性について [指定なし] を検索する。

再資源化施設	再生資材施設
☐ コンクリート破砕・アスファルト破砕施設	☐ 土砂施設
☐ 建設発生木材チップ化施設	☐ 碎石施設
☐ 建設発生木材焼却施設	☐ アスファルト混合物施設
☐ 建設汚泥脱水・天日乾燥・乾燥施設	☐ その他施設
☐ 建設混合廃棄物選別・破砕・圧縮施設	
☐ 建設混合廃棄物焼却施設	

最終処分場
☐ 安定型最終処分場
☐ 管理型最終処分場
☐ 遮断型最終処分場

[戻る] [確定]

図2. 処理施設・（道のり、文字）検索条件設定画面改良イメージ

2-2. 処理施設一覧

処理施設一覧（道のり、文字）画面に、産廃優良性評価基準への適合性の有無についての情報項目（適合性の有無）が追加されました。

建設副産物情報交換システム

処理施設一覧（道のり検索）

(1件中1～10件を表示)

工事情報検索

道のり

文字

施設情報検索

道のり

文字

調査情報検索

道のり

文字

リンク

関連情報

会社名	施設名	産廃優良性評価基準への適合性	事業所・施設情報										走行距離 (分)	走行距離 (km)	情報距離 (km)	調査価格	経路
			再資源化施設	建設汚泥脱水・天日乾燥・乾燥施設	建設混合廃棄物選別・破砕・圧縮施設	建設混合廃棄物焼却施設	安定型最終処分場	管理型最終処分場	通断型最終処分場								
(有)△△産業	ABC処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	3.8	2.1	表示	表示	
(株)〇〇産業	CDE処理施設	-	-	-	-	表示	表示	-	-	-	-	15.5	4.8	3.1	表示	表示	
(有)××産業	EFG処理施設	-	-	-	表示	-	-	表示	-	-	-	16.5	5.8	4.1	表示	表示	
(株)□□産業	GHI処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	6.8	5.1	表示	表示	
(有)あいう産業	JKL処理施設	適合	-	-	表示	-	-	-	-	-	-	18.5	7.8	6.1	表示	表示	
(株)うえお産業	KLM処理施設	-	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	8.8	7.1	表示	表示	
(株)おかき産業	MNO処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	9.8	8.1	表示	表示	
(有)きくけ産業	OPQ処理施設	-	-	-	表示	-	-	-	-	-	-	21.5	10.8	9.1	表示	表示	
(株)さしす産業	QRS処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	11.8	10.1	表示	表示	
(有)ずせそ産業	STU処理施設	-	-	-	-	-	表示	-	-	-	-	23.5	12.8	11.1	表示	表示	

戻る

項目名をクリックすると、その項目について詳細で並び替えができます

建設副産物情報交換システム

処理施設一覧（文字検索）

工事情報検索

道のり

文字

施設情報検索

道のり

文字

調査価格検索

道のり

文字

リンク

関連情報

(1件中1～10件表示)

会社名	施設名	産廃優良性評価基準への適合性	事業所・施設情報										調査価格	地図
			コンクリート破砕・アスファルト破砕施設	再生アスファルト合材施設	建設発生木材チップ化施設	建設発生木材焼却施設	建設汚泥脱水・天日乾燥・乾燥施設	建設混合廃棄物選別・破砕・圧縮施設	建設混合廃棄物焼却施設	安定型最終処分場	管理型最終処分場	通断型最終処分場		
(有)△△産業	ABC処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	表示	表示	
(株)〇〇産業	CDE処理施設	-	-	-	-	表示	表示	-	-	-	-	表示	表示	
(有)××産業	EFG処理施設	-	-	-	表示	-	表示	-	-	-	-	表示	表示	
(株)□□産業	GHI処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	表示	表示	
(有)あいう産業	JKL処理施設	適合	-	-	表示	-	-	-	-	-	-	表示	表示	
(株)うえお産業	KLM処理施設	-	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	表示	表示	
(株)おかき産業	MNO処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	表示	表示	
(有)きくけ産業	OPQ処理施設	-	-	-	表示	-	-	-	-	-	-	表示	表示	
(株)さしす産業	QRS処理施設	適合	表示	-	-	-	-	-	-	-	-	表示	表示	
(有)ずせそ産業	STU処理施設	-	-	-	-	-	表示	-	-	-	-	表示	表示	

戻る

図3. 処理施設一覧（道のり、文字）画面改良イメージ

2-3. 処理施設一覧詳細

施設情報詳細画面に、産廃優良性評価基準への適合性の有無についての情報項目（適合性の有無、評価自治体、申請年月日、優良性適合確認日、情報公開先）が追加されました。



図4. 処理施設一覧（道のり、文字）詳細画面改良イメージ

[クリックで表示]をクリックすると別ウインドウが開き、登録画面で処理業者が入力した「情報公開先 URL」のホームページが表示されます。



情報公開先ホームページ（例）